



SIGULDAS BLOKS SIA

Vienotais reģistrācijas Nr.40003109290

Juridiskā adrese: Vidzemes šosejas 47. km., Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2140

Tālr.: (371) 67972306; e-pasts: birojs@siguldasbloks.lv

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr.BP 2/2018



- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Betona seguma plātnes P5-6; P15-6; P15-8; P18-8; P19-8; P20-6; P20-8, P21-8**
Izstrādājuma virsmas marķējumi katram tipam var būt sekojuši: BF-bez fāzes, MF-ar mikrofāzi 2mm, Z-ar zīmējumu(iespiestu), SV-ar skalotu virsmu, RG-rupjgraudu
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums: **Saliekams ieklājuma materiāls gājēju un satiksmes zonās**
- Ražotājs: **SIA „Siguldas Bloks”, Vidzemes šoseja 47.km., Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2140, Latvija, e-pasts: birojs@siguldasbloks.lv, www.siguldasbloks.lv**
- Pilnvarotais pārstāvis: **Nav piemērojams**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes(AVCP) sistēma: **4**
- Saskaņotais standarts: **EN 1339:2003, EN 1339:2003/AC:2007, LV UTN 000310929-03-16**
Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs: **SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”, NB 1327**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

<i>Būtiskie raksturlielumi</i>	<i>Ekspluatācijas īpašības</i>	<i>Saskaņota tehniskā specifikācija</i>
Pielaides izmēriem	garums +2 ; -2 platums +2 ; -2 augstums +2 ; -2	EN 1339
Ūdens absorbcija	2B klase	EN 1339
Salūmkusumizturība	3D klase	EN 1339
Lieces stiprība	2T klase	EN 1339
Sagraušanas slodze	140 klase	EN 1339
Abrazīvā dilumizturība	4I klase	EN 1339
Reakcija uz uguni	Eirolklase A1	EN 1339
Bīstamās vielas	Nesatur	EN 1339

- Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šīs ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā: **Juris Feldmanis, SIA „Siguldas Bloks” valdes loceklis:**

(vārds, uzvārds, amats)

Inčukalna pag. 01.07.2018

Piezīme: Produkta atbilstības sertifikāts Nr.0000764.