

Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs

Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvijas Republika, tālr./ fakss: +371 67212807;

E-mail: certcn@latnet.lv ; www.sertifikacijascentrs.lv**Būvizstrādājuma atbilstības sertifikāts Nr. 0000762**

Ar šo tiek apliecināts, ka produkts

Dekoratīvās seguma plātnes „ROTUNDA”; „YORK”; „GULŠŅI”

ar parametriem, kā norādīts tabulā

Ūdens absorbcija, klase	2B	
Betona stiprība, klase	C 20/25	
Betona salizturība	F150	
Pielaides izmēriem:	garumam	±3 mm
	platumam	±3 mm
	augstumam	±3 mm
Reakcija uz uguni	Eirolase A I	
Bīstamās vielas	Nesatur	

kas ir paredzēti iekšējo telpu grīdu seguma
un ārējo laukumu un celiņu ierīkošanai un, kurus ražo**SIA „SIGULDAS BLOKS”,**

kas atrodas: Vidzemes šoseja 47 km, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, Latvijas Republika,

ir novērtēts ar sākuma tipa testēšanu, kā arī ar ražotnes un ražotāja produkcijas kontroles sistēmas inspicēšanu un turpmāk tiks pakļauts uzraudzības audita testēšanai un ražotāja produkcijas kontroles novērtēšanai un apstiprināšanai. Šo novērtēšanu ir veicis Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs, un tās rezultāti apstiprina, ka būvizstrādājumam izvirzītās prasības, kas ir formulētas normatīvajā dokumentā


Tehniskajos noteikumos LV UTN 000310929-02-19

ir izpildītas.

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izsniegts 2016. gada 1. augustā, un saglabās derīgumu tik ilgi līdz nosacījumi, kas ir formulēti uzņēmuma tehniskajos noteikumos, un ražošanas apstākļi ražotnē vai ražotāja kontroles sistēmā netiks būtiski izmainīti. Sertifikāts izsniegts nereglamentētā sfērā, un tā derīguma termiņš ir līdz 2022. gada 1. augusts.

Rīga,
2019. gada 1. augusts

z.v.

I. Matīss
SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”
Valdes priekšsēdētājs,
Dr. habil. inž.