



SIGULDAS BLOKS SIA

Vienotais reģistrācijas Nr.40003109290

Juridiskā adrese: Vidzemes šosejas 47. km., Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2140

Tālr.: (371) 67972306; e-pasts: birojs@siguldasbloks.lv

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr.DSP 1/2019

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: : **Dekoratīvās seguma plātnes „Rotunda”; „YORK”; „Gulšņi”:** **Rotunda kvadrāts, Rotunda aplis, Rotunda 1, Rotunda 2, Rotunda 3, Rotunda 4, Rotunda 5, S, SLI, SL2, SK1, SK2; York 1; York 2; York 3; York 4; York 5; York 6; York 7; York-pakāpieni; Gulsnis 1; Gulsnis 2; Gulsnis 3**
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums: **Iekšējo telpu grīdu seguma un ārējo laukumu un ceļu ierīkošanai**
- Ražotājs: **SIA „Siguldas Bloks”, Vidzemes šoseja 47.km., Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2140, Latvija, e-pasts: birojs@siguldasbloks.lv, www.siguldasbloks.lv**
- Pilnvarotais pārstāvis: **Nav piemērojams**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes(AVCP) sistēma: **4**
- Saskaņotais standarts: **LV UTN 000310929-02-19**
Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs: **SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”, NB 1327**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

<i>Būvniecības raksturlielumi</i>	<i>Ekspluatācijas īpašības</i>	<i>Saskaņota tehniskā specifikācija</i>
Pielaišanas izmēriem	garums ± 3mm platums ± 3mm augstums ± 3mm	LV UTN 000310929-02-16
Ūdens absorbcija	2B klase	LV UTN 000310929-02-16
Betona stiprības klase	C 20/25	LV UTN 000310929-02-16
Betona salturība	F 150	LV UTN 000310929-02-16
Reakcija uz uguni	Eiroklase A1	LV UTN 000310929-02-16
Bīstamās vielas	Nesatur	LV UTN 000310929-02-16

- Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šīs ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā: **Juris Feldmanis, SIA „Siguldas Bloks” valdes loceklis:**

(vārds, uzvārds, amats)

Inčukalna pag. 05.08.2019

Piezīme: Produkta atbilstības sertifikāts Nr.0000762.