



Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs

Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvijas Republika, tālr.: +371 67212807;

E-mail: certcn@latnet.lv ; www.sertifikacijascentrs.lv

Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts

Nr. 1327-CPR-1255

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu Nr. 305/2011 (būvizrādājumu Regula vai CPR) šis sertifikāts attiecināts uz būvizrādājumu

Betona gludie sienu bloki (dobie)

SB-1; SB-1(A); SB-2; SB-3; SB-4; SB-5; SB-5(A);

SB-6; SB-7; SB-8; SB-9; SB-14; PB-1

ar parametriem, kā norādīts tabulā

Raksturīgā spiedes stiprība	$\geq 18.0 \text{ N/mm}^2$
Reakcija uz uguni	Eiropas klase A1
Ūdens absorbcija	$\leq 3.0 \text{ g/m}^2 \cdot \text{s}^{0.5}$
Blīvums	1180-1260 kg/m^3
Bīstamas vielas	nesatur
Ģeometriskie izmēri ar tolerances kategoriju D2 2.tabulā dokumenta 2. lpp.,	

kas ir paredzēts ēkas konstruktīvo elementu – ārsienu, iekšsienu un nožogojošo sienu, žogu pasētu vispārējā būvniecībā un,
kurus ražo **SIA „SIGULDAS BLOKS”**
kas atrodas: Vidzemes šosejas 47 km, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, LV-2141, Latvijas Republika.

Šis sertifikāts apliecina, ka visi nosacījumi attiecībā uz izpildījuma noturību, kas ir aprakstīti Pielikumā ZA standartā

EN 771-3+A1:2015,


saskaņā ar sistēmu 2+ tika piemēroti, un, ka

ražošanas procesa kontrole ir novērtēta un atbilst piemērojamām prasībām.

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izsniegts 2019. gada 6. jūnijā, un saglabās derīgumu līdz 2023. gada 9. augustam ar nosacījumu, ja nedz būvizrādājuma saskaņotais standarts, nedz būvizrādājums, nedz AVCP metode, nedz ražošanas apstākļi ražotnē netiks būtiski izmainīti.

Rīga,
2020. gada 9. augusts

z.v.



I. Matīss
SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”
Valdes priekšsēdētājs,
Dr. habil. inž.

Pielikums Nr.1 ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātam Nr. 1327-CPR-1255

2. tabula.

Tips		Garums +1; -3(mm)	Platums +1; -3(mm)	Augstums ±2 mm
Gludie sienu bloki (dobie)	SB-1	390	190	190
	SB-1(A)	390	190	190
	SB-2	390	190	190
	SB-3	390	90	190
	SB-4	190	190	190
	SB-5	390	240	190
	SB-5(A)	390	240	190
	SB-6	190	190	190
	SB-7	390	240	190
	SB-8	190	240	190
	SB-9	190	240	190
	SB-14	390	140	190
	PB-1	190	190	190