

LVS EN ISO/IEC 17065  
S1-159

## Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs

Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvijas Republika, tālr.: +371 67212807;

E-mail: [cercn@latnet.lv](mailto:cercn@latnet.lv); [www.sertifikacijacentrs.lv](http://www.sertifikacijacentrs.lv)

### Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts

#### Nr. 1327-CPR-1255

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu Nr. 305/2011 (būvizrādājumu Regula vai CPR) šis sertifikāts attiecināts uz būvizrādājumu

#### Betona gludie sienu bloki (dobie)

#### SB-1; SB-2; SB-3; SB-4; SB-5; SB-6; SB-7; SB-8; SB-9; SB-14; PB-1

ar parametriem, kā norādīts tabulā

Raksturīgā spiedes stiprība	$\geq 18.0 \text{ N/mm}^2$
Salturība	F100
Reakcija uz uguni	Eirolase A1
Virsmas izliece	$\leq 2.0 \text{ mm}$
Ūdens absorbcija	$\leq 3.0 \text{ g/m}^2 \cdot \text{s}^{0.5}$
Blīvums	1180-1260 $\text{ kg/m}^3$
Bīstamas vielas	nesatur
Geometriskie izmēri ar tolerances kategoriju D2 2.tabulā dokumenta 2. lpp..	

kas ir paredzēti ēkas konstruktīvo elementu – ārsienu, iekšsienu un nožogojošo sienu, žogu pasētu vispārējai būvniecībai,

ražots SIA „SIGULDAS BLOKS”,

izplatītājs SIA „SIGULDAS BLOKS”,

kas atrodas: Vidzemes šosejas 47 km, Inčukalna pagasts,

Siguldas novads, LV – 2141, Latvijas Republika..

Šis sertifikāts apliecina, ka visi nosacījumi attiecībā uz izpildījuma noturību, kas ir aprakstīti Pielikumā ZA standartā

**EN 771-3+A1:2015,**

saskaņā ar sistēmu 2+ tika piemēroti, un, ka

**ražošanas procesa kontrole ir novērtēta un atbilst piemērojamām prasībām.**

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izsniegts 2019. gada 6. jūnijā, un saglabās derīgumu līdz 2024. gada 9. augustam ar nosacījumu, ja nedz būvizrādājuma saskaņotais standarts, nedz būvizrādājums, nedz AVCP metode, nedz ražošanas apstākļi ražotnē netiks būtiski izmainīti.

Rīga,  
2024. gada 9. augusts  
z.v.



I. Matīss  
SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”  
Valdes priekšsēdētājs,  
Dr. habil. inž.



2023. gada 9. augusta pielikums Nr.1 ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātam  
Nr. 1327-CPR-1255

2. tabula.

Tips	Garums +3; -1(mm)	Platums +3; -1(mm)	Augstums +1;-3(mm)
Gludie sienu bloki (dobie)	SB-1	390	190
	SB-2	390	190
	SB-3	390	90
	SB-4	190	190
	SB-5	390	240
	SB-6	190	190
	SB-7	390	240
	SB-8	190	240
	SB-9	190	240
	SB-14	390	140
	PB-1	190	190